




— flo
win —
REVESTIMENTOS
INTELIGENTES



SUSTENTÁVEL

Nossos revestimentos são constituídos por camadas de material e espaços vazios, permitindo a passagem da água através do piso, conduzindo-a diretamente ao solo. Dessa forma, o sistema favorece a nutrição da vegetação local e contribui para a recarga dos lençóis freáticos, promovendo um ciclo natural e sustentável da água.

- PERMEÁVEL
- MONOLÍTICO
- IDEAL PARA ÁREAS EXTERNAS
- FÁCIL APLICAÇÃO
- CRITERIOSAMENTE DESENVOLVIDO



COMPOSTO POR **PEDRAS NATURAISE** AGLUTINANTES DE **ALTA PERFORMANCE**,
DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA **ÁREAS EXTERNAS**.



DESERT 1
Indicado para tráfego de pedestres
Granulometria: 2 a 6mm
👤



DESERT 2
Indicado para tráfego de pedestres
Granulometria: 6 a 12mm
👤



SHADOW 1
Indicado para tráfego de pedestres
Granulometria: 2 a 6mm
👤



SHADOW 2
Indicado para tráfego de pedestres
Granulometria: 6 a 12mm
👤



ORION
Indicado para tráfego de pedestres
Granulometria: 2 a 6mm
👤



URBAN
Indicado para tráfego de pedestres
Granulometria: 6 a 12mm
👤



RIVIERA 1
Indicado para tráfego de pedestres e automóveis |
Granulometria: 2 a 6mm
👤🚗



RIVIERA 2
Indicado para tráfego de pedestres e automóveis |
Granulometria: 6 a 12mm
👤🚗



OAK 1
Indicado para tráfego de pedestres e automóveis |
Granulometria: 2 a 6mm
👤🚗



OAK 2
Indicado para tráfego de pedestres e automóveis |
Granulometria: 6 a 12mm
👤🚗



SIENA 1
Indicado para tráfego de pedestres e automóveis |
Granulometria: 2 a 6mm
👤🚗



SIENA 2
Indicado para tráfego de pedestres e automóveis |
Granulometria: 6 a 12mm
👤🚗



CROMIUM
Indicado para tráfego de pedestres e automóveis |
Granulometria: 2 a 6mm
👤🚗




BALI
Indicado para tráfego de pedestres e automóveis |
Granulometria: 2 a 6mm
👤🚗



ARGENTO
Indicado para tráfego de pedestres e automóveis |
Granulometria: 2 a 6mm
👤🚗



CRETA
Indicado para tráfego de pedestres e automóveis |
Granulometria: 2 a 6mm
👤🚗



DESERT 1

Granulometria: 2 a 6mm

A Linha Desert é composta por pedras dolomíticas provenientes de seleções remanescentes de pedreiras, unindo sustentabilidade, estética e alto desempenho. Sua textura natural e aparência sofisticada valorizam projetos com personalidade. Indicada para áreas com circulação de pedestres, entrega resistência, durabilidade e um visual exclusivo que conecta natureza e elegância.

PEDESTRES - Tráfego leve - espessura 15mm

Indicado para áreas residenciais com baixo tráfego.

PEDESTRES - Tráfego intenso - espessura 15mm

Indicado para áreas residenciais com alto tráfego ou áreas comerciais com tráfego moderado.



USOS



DESERT 2



Granulometria: 6 a 12mm

A Linha Desert é composta por pedras dolomíticas provenientes de seleções remanescentes de pedreiras, unindo sustentabilidade, estética e alto desempenho. Sua textura natural e aparência sofisticada valorizam projetos com personalidade. Indicada para áreas com circulação de pedestres, entrega resistência, durabilidade e um visual exclusivo que conecta natureza e elegância.

PEDESTRES - Tráfego leve - espessura 15mm

Indicado para áreas residenciais com baixo tráfego.

PEDESTRES - Tráfego intenso - espessura 15mm

Indicado para áreas residenciais com alto tráfego ou áreas comerciais com tráfego moderado.

USOS



SHADOW 1

Granulometria: 2 a 6mm

A Linha Shadow é composta por pedras dolomíticas selecionadas, com coloração profunda e natural originada exclusivamente da sua composição mineral – sem adição de pigmentos artificiais. Sua estética sofisticada e atemporal faz dela a escolha ideal para áreas com circulação de pedestres. Oferece resistência, durabilidade e um acabamento elegante que valoriza qualquer ambiente com presença e autenticidade.

PEDESTRES - Tráfego leve - espessura 15mm

Indicado para áreas residenciais com baixo tráfego.

PEDESTRES - Tráfego intenso - espessura 15mm

Indicado para áreas residenciais com alto tráfego ou áreas comerciais com tráfego moderado.





SHADOW 2



Granulometria: 6 a 12mm

A Linha Shadow é composta por pedras dolomíticas selecionadas, com coloração profunda e natural originada exclusivamente da sua composição mineral – sem adição de pigmentos artificiais. Sua estética sofisticada e atemporal faz dela a escolha ideal para áreas com circulação de pedestres. Oferece resistência, durabilidade e um acabamento elegante que valoriza qualquer ambiente com presença e autenticidade. **PEDESTRES - Tráfego leve - espessura 15mm**

Indicado para áreas residenciais com baixo tráfego.

PEDESTRES - Tráfego intenso - espessura 15mm

Indicado para áreas residenciais com alto tráfego ou áreas comerciais com tráfego moderado.

USOS



ORION

Granulometria: 2 a 6mm

A Linha Orion é composta por uma combinação harmoniosa de pedras dolomíticas e seixos de quartzo, resultando em uma fusão de materiais que valoriza o equilíbrio entre sofisticação e naturalidade. Seu acabamento exclusivo confere elegância ao projeto, enquanto sua resistência a torna ideal para áreas com circulação de pedestres. Uma escolha que alia beleza, conforto e durabilidade em cada detalhe.

PEDESTRES - Tráfego leve - espessura 15mm

Indicado para áreas residenciais com baixo tráfego.

PEDESTRES - Tráfego intenso - espessura 15mm


Indicado para áreas residenciais com alto tráfego ou áreas comerciais com tráfego moderado.

USOS





URBAN



Granulometria: 6 a 12mm

A Linha Urban é desenvolvida a partir de pedras dolomíticas criteriosamente selecionadas, aproveitando de forma inteligente materiais remanescentes de pedreiras. Com tonalidade acinzentada sofisticada e versátil, harmoniza com diferentes estilos de projetos urbanos. Indicada para áreas com circulação de pedestres, oferece um acabamento natural, resistente e alinhado a práticas sustentáveis. **PEDESTRES - Tráfego leve - espessura 15mm**


Indicado para áreas residenciais com baixo tráfego.

PEDESTRES - Tráfego intenso - espessura 15mm

Indicado para áreas residenciais com alto tráfego ou áreas comerciais com tráfego moderado.

USOS

RIVIERA 1



Granulometria: 2 a 6mm

A Linha Riviera é composta por seixos rolados em tons alaranjados, que proporcionam um acabamento natural, sofisticado e acolhedor. Sua versatilidade permite aplicações em áreas com circulação de pedestres e também em espaços com tráfego de veículos. Uma solução resistente e durável, ideal para quem busca destacar ambientes com personalidade e elegância. **PEDESTRES - Tráfego leve - espessura 15mm** Indicado para áreas residenciais com baixo tráfego.

PEDESTRES - Tráfego intenso - espessura 15mm

Indicado para áreas residenciais com alto tráfego ou áreas comerciais com tráfego moderado.

AUTOMÓVEIS - espessura 20mm

Indicado para áreas com circulação de automóveis de passeio ou áreas comerciais com tráfego intenso.

USOS



RIVIERA 2



Granulometria: 6 a 12mm

A Linha Riviera é composta por seixos rolados em tons alaranjados, que proporcionam um acabamento natural, sofisticado e acolhedor. Sua versatilidade permite aplicações em áreas com circulação de pedestres e também em espaços com tráfego de veículos. Uma solução resistente e durável, ideal para quem busca destacar ambientes com personalidade e elegância. **PEDESTRES - Tráfego leve - espessura 15mm** Indicado para áreas residenciais com baixo tráfego.

PEDESTRES - Tráfego intenso - espessura 15mm


Indicado para áreas residenciais com alto tráfego ou áreas comerciais com tráfego moderado.

AUTOMÓVEIS - espessura 20mm

Indicado para áreas com circulação de automóveis de passeio ou áreas comerciais com tráfego intenso de pedestres.

USOS

OAK 1



Granulometria: 2 a 6mm

A Linha Oak é composta por seixos de quartzo rolado, cuidadosamente selecionados para garantir alta resistência e durabilidade. Seu tom marcante cria um contraste sofisticado e natural com a vegetação, valorizando a paisagem ao redor. Indicada tanto para áreas com circulação de pedestres quanto para espaços com tráfego de veículos, é uma excelente escolha para projetos externos que buscam impacto visual com desempenho confiável. **PEDESTRES - Tráfego leve - espessura 15mm**


Indicado para áreas residenciais com baixo tráfego.

PEDESTRES - Tráfego intenso - espessura 15mm

Indicado para áreas residenciais com alto tráfego ou áreas comerciais com tráfego moderado.


AUTOMÓVEIS - espessura 20mm

Indicado para áreas com circulação de automóveis de passeio ou áreas comerciais com tráfego intenso.





OAK 2



Granulometria: 6 a 12mm

A Linha Oak é composta por seixos de quartzo rolado, cuidadosamente selecionados para garantir alta resistência e durabilidade. Seu tom marcante cria um contraste sofisticado e natural com a vegetação, valorizando a paisagem ao redor. Indicada tanto para áreas com circulação de pedestres quanto para espaços com tráfego de veículos, é uma excelente escolha para projetos externos que buscam impacto visual com desempenho confiável. **PEDESTRES - Tráfego leve - espessura 15mm**

Indicado para áreas residenciais com baixo tráfego.

PEDESTRES - Tráfego intenso - espessura 15mm

Indicado para áreas residenciais com alto tráfego ou áreas comerciais com tráfego moderado.

AUTOMÓVEIS - espessura 20mm

Indicado para áreas com circulação de automóveis de passeio ou áreas comerciais com tráfego intenso de pedestres.



SIENA 1

Granulometria: 2 a 6mm

A Linha Siena é composta por seixos de quartzo rolado, com design atemporal que se adapta a diferentes estilos de projeto. Sua estética natural e sofisticada proporciona versatilidade na aplicação, aliando beleza e durabilidade. Sua coloração equilibrada disfarça impurezas do dia a dia, facilitando a manutenção e trazendo mais praticidade aos ambientes. **PEDESTRES - Tráfego leve - espessura 15mm**

Indicado para áreas residenciais com baixo tráfego.


PEDESTRES - Tráfego intenso - espessura 15mm

Indicado para áreas residenciais com alto tráfego ou áreas comerciais com tráfego moderado.

AUTOMÓVEIS - espessura 20mm


Indicado para áreas com circulação de automóveis de passeio ou áreas comerciais com tráfego intenso.

USOS





SIENA 2



Granulometria: 6 a 12mm

A Linha Siena é composta por seixos de quartzo rolado, com design atemporal que se adapta a diferentes estilos de projeto. Sua estética natural e sofisticada proporciona versatilidade na aplicação, aliando beleza e durabilidade. Sua coloração equilibrada disfarça impurezas do dia a dia, facilitando a manutenção e trazendo mais praticidade aos ambientes. **PEDESTRES - Tráfego leve - espessura 15mm**

Indicado para áreas residenciais com baixo tráfego.

PEDESTRES - Tráfego intenso - espessura 15mm


Indicado para áreas residenciais com alto tráfego ou áreas comerciais com tráfego moderado.

AUTOMÓVEIS - espessura 20mm

Indicado para áreas com circulação de automóveis de passeio ou áreas comerciais com tráfego intenso.

USOS

CROMIUM



Granulometria: 2 a 6mm

A Linha Cromium é composta por seixos de quartzo em um sofisticado tom acinzentado, com nuances quentes que conferem personalidade e equilíbrio ao ambiente. Versátil e resistente, é ideal tanto para áreas com tráfego de pedestres quanto para espaços com circulação de veículos. Sua estética contemporânea, aliada a um design atemporal, torna essa linha a escolha perfeita para projetos que valorizam elegância, durabilidade e funcionalidade. **PEDESTRES - Tráfego leve - espessura 15mm**

Indicado para áreas residenciais com baixo tráfego.

PEDESTRES - Tráfego intenso - espessura 15mm

Indicado para áreas residenciais com alto tráfego ou áreas comerciais com tráfego moderado.

AUTOMÓVEIS - espessura 20mm

Indicado para áreas com circulação de automóveis de passeio ou áreas comerciais com tráfego intenso.





BALI



Granulometria: 6 a 12mm

A Linha Bali é composta por uma seleção de seixos em tons de cinza e marrom, resultando em uma combinação equilibrada entre sofisticação e naturalidade. Com visual delicado, mas presença marcante, oferece alta resistência e é indicada tanto para áreas com tráfego de pedestres quanto para espaços com circulação de veículos. Uma escolha versátil para projetos que buscam harmonia estética e desempenho duradouro.

PEDESTRES - Tráfego leve - espessura 15mm

Indicado para áreas residenciais com baixo tráfego.

PEDESTRES - Tráfego intenso - espessura 15mm

Indicado para áreas residenciais com alto tráfego ou áreas comerciais com tráfego moderado.

AUTOMÓVEIS - espessura 20mm

Indicado para áreas com circulação de automóveis de passeio ou áreas comerciais com tráfego intenso de pedestres.

ARGENTO



Granulometria: 2 a 6mm

A Linha Argento é composta por seixos de quartzo em tonalidade clara, com um elegante tom perolado que confere leveza e refinamento aos ambientes. Além de seu design diferenciado, oferece alta resistência, sendo ideal tanto para áreas com tráfego de pedestres quanto para espaços com circulação de veículos. Uma escolha sofisticada para projetos que buscam clareza estética e desempenho superior. **PEDESTRES - Tráfego leve - espessura 15mm**


Indicado para áreas residenciais com baixo tráfego.

PEDESTRES - Tráfego intenso - espessura 15mm

Indicado para áreas residenciais com alto tráfego ou áreas comerciais com tráfego moderado.


AUTOMÓVEIS - espessura 20mm

Indicado para áreas com circulação de automóveis de passeio ou áreas comerciais com tráfego intenso.





CRETA



Granulometria: 6 a 12mm

A Linha Creta combina seixos em tons acinzentados com nuances terrosas, formando uma composição equilibrada e contemporânea. Com granulometria ligeiramente maior e coloração mais clara em comparação à Linha Bali, destaca-se por sua aparência neutra e elegante. Indicada para áreas com circulação de pedestres ou veículos, é a escolha ideal para quem valoriza praticidade, resistência e estética natural. **PEDESTRES - Tráfego leve - espessura 15mm**

Indicado para áreas residenciais com baixo tráfego.

PEDESTRES - Tráfego intenso - espessura 15mm

Indicado para áreas residenciais com alto tráfego ou áreas comerciais com tráfego moderado.

AUTOMÓVEIS - espessura 20mm

Indicado para áreas com circulação de automóveis de passeio ou áreas comerciais com tráfego intenso de pedestres.





flon
fwin
i