

TERRACOR[®]

Cartela de Cores

Stone[®]

Velvet[®]

Silk[®]

Limestone[®]

revestimentosrj.com.br

TERRACOR®STONE

Desenvolvido para recriar a aparência de fachadas em pedra de prédios históricos. De base acrílica, o Stone reproduz o efeito de pedras nobres, revestindo com uma elegância levemente rústica. Disponível em 16 tons de pedras naturais, o Stone apresenta resistência incomparável, mesclando beleza com durabilidade.

TERRACOR®VELVET

Um revestimento que apresenta profundidade e riqueza no toque, comparável a um tecido aveludado. Nuanças acentuadas em uma textura discreta e elegante, tornando o Velvet ideal para ambientes internos e fachadas externas.

TERRACOR®SILK

Um revestimento moderno, o Terracor Silk é perfeito para ambientes internos. Sua textura é fina e sedosa, com nuances suaves, tornando o Silk ideal para a criação de ambientes sofisticados. Em áreas externas, a suavidade do Silk se integra de maneira harmoniosa com a paisagem.

TERRACOR®LIMESTONE

O Limestone reproduz a aparência desta linda pedra em um revestimento acrílico para paredes. Disponível em variações naturais, o Limestone da Terracor reveste com sofisticação e é mais uma alternativa para profissionais que buscam a excelência em seus projetos.



Stone



Velvet



Silk



Limestone

TERRACOR[®]STONE



100



101



102



103



104



105




106



107



108



109



110



111



112



113



115



116

TERRACOR[®]VELVET



100



101



102



103



104



105



106




107




108



109



110



111




112



113



115



116


*Cores exibidas na tela estão sujeitas a variações.

**Cores especiais sob encomenda.

TERRACOR[®]SILK



300



301



302



303



304



305



306



307



308



309



310



311



312



313



314



315

TERRACOR® LIMESTONE



011



012



021



022



023



031



032

*Cores exibidas na tela estão sujeitas a variações.

**Cores especiais sob encomenda.

BOLETIM TÉCNICO

Stone®, Silk®, Velvet® e Limestone® são texturas acrílicas para revestimento de paredes.

Aplicação em superfícies: Podem ser aplicados sobre superfícies acabadas em massa única, massa fina, massa corrida, ou gesso. A superfície deve estar firme, seca, limpa, livre de gordura, poeira, sabão ou mofo. Deve estar bem curada, ou seja, acabada há no mínimo 20 dias. Como toda tinta, antes de sua aplicação é necessária a aplicação de um selador acrílico e, dependendo do estado da parede, é necessária também a aplicação de um fundo preparador para paredes.

Composição: Resina acrílica, cargas minerais, pigmentos de alta resistência e aditivos em dispersão aquosa. É atóxico com relação à manipulação ou inalação.

Qualidade: Todos os produtos Terracor® são submetidos a rigorosos ensaios, tais como: intemperismo artificial, absorção, arrancamento, transmissão de vapor etc., atestando o seu incomparável desempenho.

Rendimento* Superfície	Stone Lata (18L)	Silk Lata (18L)	Velvet Lata (18L)	Limestone Lata (18L)
Massa Fina / Corrida	19m2	33m2	20m2	16m2

* Os números apresentados poderão sofrer alguma variação a partir de condições observadas no local. Para rendimento ou aplicação em outras superfícies, favor entrar em contato com o revendedor mais próximo.

FALE
CONOSCO

SOLICITE ORÇAMENTO

CADASTRE-SE PARA NOVIDADES

FALE CONOSCO



21 97955-9703



/revestimentosrj