



PALAZZO PISOS E REVESTIMENTOS

Concreto Arquitetônico - Coleção 2025
Catálogo de Produtos

Ressignificado

Continuar entendendo o mundo e fazendo sua leitura com olhos que já fizeram uma longa caminhada. Esse é o nosso desafio de hoje: moldar novos significados que consideram a nossa jornada até o momento presente.

Esta coleção é sobre dar uma nova roupagem a materiais e formas que já conhecemos.

Aqui, o comum ganha outro sentido, mostrando que o design pode ir além, mesclando tradição e inovação, trazendo produtos que já carregam histórias e que fazem a gente olhar para o cotidiano de uma forma diferente, mais leve, mais consciente e, acima de tudo, buscando conexões.

Sumário

0	Linha Terrazzo	<i>Lançamentos</i>
6	Pedrisco	
1	Romanza Loop	
0	Aria Stora	
1	Drenante	
2	Fóssil Folha	
1	Ardos	<i>Coleção Musa</i>
4	Penhasco	
1	Patagônia	<i>Coleção Clássicos</i>
6	Moledo	
1	Corupá Lasca	
8	Salar Laguna	
2	Lúmina Rippa	
0	Novo Apolo	
2	Atacama	
4	Zimbros	
2	Cobogós	
6		
2		
9		
3		
0		
3		
1		
3		
2		
3		
3		
3		
4		
3		

LINHA TERRAZZO



Cor saibro



TERRAZZO POLIDO

Cor Sépia

Formatos
80x80cm - Espessura 2,5cm

Aplicações
Aplicação em piso e parede
Ambientes internos e
externos

Cores



Cascata Saibro

Sépia



Calcário Cascalho



TERRAZZO FOSCO

Cor Cascalho

Formatos
80x80cm - Espessura 2,5cm

Aplicações
Aplicação em piso e parede
Ambientes internos e
exter nos

Cores



Cascata Saibro **Sépia**



Calcário Cascalho




TERRAZZO ESCOVADO

Cor Calcário

Formatos
80x80cm - Espessura 2,5cm

Aplicações
Aplicação em piso e parede
Ambientes internos e
exter nos

Cores



Cascata Saibro **Sépia**



Calcário Cascalho



PEDRISCO

Cor Cinza Sereno

Formatos
80x80cm - Espessura 2,5cm

Aplicações
Aplicação em piso
Ambientes internos e
exter nos

Cores



Terra



Concha




Off-white



Cinza
Sereno



Barro
Vermelho



Cor Cinza Sereno



ROMANZA

Cor Baru

Formatos
20x20cm - Espessura
1,5cm

Aplicações
Aplicação em parede
Ambientes internos e
exter nos

Cores



Baru Linho Capim



Telha Latte



Cor Capim





LOOP

Formatos

20x20cm - Espessura 1,5cm

Aplicações

Aplicação em piso e parede
Ambientes internos e
exter nos


Cores



Cinza



Esse revestimento
leva em sua
composição resíduos
da produção de
botões que seriam
descartados pela
indústria têxtil.



ARIA

Cor Concha

Formatos

45x15cm - Espessura 2cm

30x7,5 - Espessura 2cm

* Espessura com pequenas variações entre as peças.

Aplicações

Aplicação em parede

Ambientes internos e

exter nos

Cores



Areia



Terra



Marfim



Concha



Cinza
Londrino




Cinza
Sereno



Barro
Vermelho



Off-white



Cor Concha



STORIA

Cor Off-white

Formatos

45x10cm - Espessura de 2,2 a 3,3cm
30x7,5cm - Espessura 2,2 a 3,3cm

Aplicações

Aplicação em parede
Ambientes internos e
exter nos

Cores



Areia



Terra



Off-white



Cinza
Sereno




Barro
Vermelho



Cinza
Londrino



Cor Off-white



DRENANTE

Cor Canela + Terracota

Formatos
40x40cm - Espessura 5cm

Aplicações
Aplicação em piso
Ambientes internos e
exter nos

Cores



Canela



Grafite



Terracota



Cor Grafite



Coleção Musa

Inspirada na riqueza natural e cultural da região, a Coleção Musa é um tributo à beleza ao nosso redor. Desenvolvida em parceria com o escritório de arquitetura Metroquadrado, cada peça cimentícia carrega as nuances da natureza local: texturas orgânicas, tons naturais e formas que evocam o movimento da terra e das águas. Musa é mais do que uma coleção; é uma ode à conexão entre arquitetura, paisagem e emoção, traduzida em peças que celebram a criatividade e o encantamento do mundo ao nosso redor.





FÓSSIL

Cor Rocha

Feito com a
tecnologia
UHPC

Formatos
15x15cm - Espessura 0,5cm

Aplicações
Aplicação em parede
Ambiente interno

Cores



Seiva Rocha Bananeira



Palha Seixo Casca



Cor Seixo | Especificador: Luiz Sentinger - Foto: Lio Simas



FOLHA

Cor Palha


Feito com a
tecnologia
UHPC

Formatos
220x20cm - Espessura de 2 a 2,5cm

Aplicações
Aplicação como gradil
Ambientes internos e
exter nos

Cores


Seiva	Rocha	Bananeira
Palha	Seixo	Casca



Cor Seiva

Coleção Clássicos

Essa coleção traz a essência do design puro e funcional, combinando linhas elegantes e formas que transcendem tendências. Com cada peça cimentícia, convidamos você a explorar a harmonia entre tradição e modernidade, criando ambientes que respiram sofisticação. É um convite para transformar o cotidiano com peças que contam histórias e inspiram novas criações.



ARDOS


Feito com a
tecnologia
UHPC

Formatos
60x60cm - Espessura
1cm 60x30cm -
Espessura 1cm
30x30cm - Espessura
1cm

Aplicações
Aplicação em piso e parede
Ambientes internos e
externos

Cores

Ardósia



PENHASCO

Cor Basalto

Formatos

120x60cm - Espessura 2,0 a 2,5cm

120x120cm - Espessura 2,0 a 2,5cm

Aplicações

Aplicação em parede
Ambientes internos e
exter nos

Cores



Arenito Basalto Dolomita



PATAGÔNIA

Cor Off-white | Especificador: Arquideias -
Foto: Marcelo Donadussi

Formatos

100x50cm - Espessura 1,5
a 2,8cm

Aplicações

Aplicação em parede
Ambientes internos e
externos

Cores



Areia Off-white Terra



Cinza Sereno Barro Vermelho Cinza Londrino



MOLEDO CORUPÁ

Cor Off-white

Formatos
Irregulares | Conjunto de 28
peças para cobrir 1m²
Espessura das peças: de 2 a 5 cm

Aplicações
Aplicação em parede
Ambientes internos e
exter nos

Cores



Areia

Off-white

Terra



Cinza
Sereno



Barro
Vermelho



Cinza
Londrino



LASCA

Cor Dolomita e Basalto

Formatos
Irregulares | Conjunto de 41
peças para cobrir 2m²
Espessura das peças: de 2 a 4 cm

Aplicações
Aplicação em parede
Ambientes internos e
externos


Cores



Jaspe


Basalto

Arenito Dolomita



SALAR

Cor Cinza Sereno | Especificador: Martin
Arquitetura - Foto: Marcelo Donadussi



Formatos

01 - 49x67cm - Espessura 2cm
02 - 51x64cm - Espessura 2cm
03 - 48x70cm - Espessura 2cm

Complementos

s
Piso, grelha,
borda, soleira e
rodapé

Aplicações
Aplicação em piso e parede
Ambientes internos e
exter nos

Cores



SALAR UHPC

Salar em versão UHPC, cor Neblina

Revestimento mais leve e com espessura de 1cm, desenvolvido especialmente para revestir paredes.

Feito com a tecnologia UHPC

Formatos


01 - 49x67cm - Espessura 1cm
02 - 51x64cm - Espessura 1cm
03 - 48x70cm - Espessura 1cm

Aplicações

Aplicação em parede
Ambientes internos e
externos

Cores





LAGUNA

Formatos

01 - 69x71cm - Espessura 2cm
 02 - 52x77cm - Espessura 2cm
 03 - 58x88cm - Espessura 2cm
 04 - 72x50cm - Espessura 2cm
 05 - 88x57cm - Espessura 2cm
 06 - 79x58cm - Espessura 2cm


Complementos

s
 Piso, grelha, borda, soleira e rodapé

Aplicações

Aplicação em piso
 Ambientes internos e externos

Cores



LAGUNA PISANTE

Cor Palha

Revestimento desenvolvido especialmente para utilização como pisante, sem necessidade de contrapiso.

Feito com a tecnologia UHPC

Formatos

01 - 69x71cm - Espessura 2cm
 02 - 52x77cm - Espessura 2cm
 03 - 58x88cm - Espessura 2cm
 04 - 72x50cm - Espessura 2cm
 05 - 88x57cm - Espessura 2cm
 06 - 79x58cm - Espessura 2cm

Aplicações

Aplicação em piso (pisante)
 Ambientes internos e externos

Cores





LÚMINA



2018



2019



Lumina Cross cor Beton | Especificadora:
Bruna Paholski - Foto: Joel Santos

Versões

LÚMINA CROSS

LÚMINA ELLE

LÚMINA EASY



Formatos

30x30cm - Espessura 4,5cm

Aplicações


Aplicação em ambientes
internos e externos
cobertos Divisória

Cores



Beton

Gelo



RIPPA

Cor Cinza Neblina | Especificador: NX Arquitetura e Design -
Foto: Kiko Sierich

Revestimento mais leve e com
espessura de 1cm, desenvolvido
especialmente para revestir paredes.

Formatos

120x22cm - Espessura
1cm 120x11cm -
Espessura 1cm

Aplicações

Aplicação em parede
Ambientes internos e
externos

Cores



Tamarindo

Concreto

Cinza
Neblina



NOVO APOLO

Cor fendi | Especificador: Line Arquitetura -
Foto: Claus Weiherrmann

Formatos



50x50cm - Espessura 2,cm
100x50cm - Espessura 2,cm
100x100cm - Espessura 2,cm

Complementos

Piso, grelha,
borda, soleira e
rodapé

Aplicações
Aplicação em piso
Ambientes internos e
exter nos

Cores



ATACAMA

cores Cinza Sereno e Cinza Londrino

01

02

Formatos

01 - 74x70cm - Espessura
2cm 02 - 85x72cm -
Espessura 2cm


Complementos

Piso, grelha,
borda, soleira e
rodapé

Aplicações
Aplicação em piso
e parede
Ambientes internos
e externos

Cores





ZIMBROS

Cor Barro vermelho

Formatos

50x50cm - Espessura 2,2cm
100x100cm - Espessura 2,2cm
100x50cm - Espessura 2,2cm


Complementos

Piso, grelha, borda, soleira e rodapé


Aplicações
Aplicação em piso e parede
Ambientes internos e externos

Cores

			
Areia	Terra	Marfim	Concha
			
Off-white	Cinza Londrino	Cinza Sereno	Barro Vermelho




Cor Cinza sereno




Cor Off-white | Especificador Renata Matos e Efreu Quintana
Foto: Efreu Quintana

Explore nossa coleção completa


Confira os detalhes de cada um dos produtos em nosso site através do QR code e descubra um universo de possibilidades para criar conexões entre pessoas e ambientes.



TURIM



ÁRTEMIS




ANDINA




DEMÉTER



DECK



ÁRTEMIS
MOSAICO




CHRONOS
MOSAICO



BRICK
CLÁSSICO



BRICK
RÚSTICO




NOVO URBANO




QUADRI



FINESTRE



ARESTA



ARBO



VOID




ANGOLO



UHPC - Concreto de Ultra Alto Desempenho



Acesse o QR Code e saiba mais sobre a tecnologia UHPC incorporada em vários produtos deste catálogo.



O UHPC (Ultra High Performance Concrete) é o que há de mais avançado em tecnologia de concreto atualmente. Também chamado de CUAD (Concreto de Ultra-Alto Desempenho), é um tipo de concreto que se destaca por sua altíssima resistência à compressão, tração e flexão, além de possuir uma durabilidade excepcional. Isso é alcançado através de uma formulação específica que inclui cimento de alta resistência e outros compostos, além de aditivos especiais.

A combinação desses materiais resulta em um concreto com baixa permeabilidade e alta densidade, capaz de suportar condições extremas e oferecer uma vida útil prolongada ao material. Possibilita a criação de materiais com menor espessura, menos peso, e mais resistência. A Palazzo é pioneira no Brasil a adotar a tecnologia UHPC para pisos e revestimentos aderidos.

Biblioteca de blocos



Uma biblioteca completa de blocos 3D para você utilizar em seus projetos. Utilize o QR code ao lado para ter acesso.





Imagens e representações de cores meramente ilustrativas. É proibida a reprodução total ou parcial dos textos e fotos contidos neste catálogo sem prévia autorização da Palazzo. A Palazzo se reserva no direito de promover quaisquer modificações em seus produtos sem prévio aviso.

PALAZZO
REVESTIMENTOS